

**Studio dentistico**  
**Dr. Giorgio Tringali**  
**ODONTOIATRA**

Via P.pe di Paternò,76 - 90144 Palermo  
C.F. TRNGRG67H06G273U  
P.IVA 04058090822  
tel. 091583509

## **NORME DA SEGUIRE DOPO INTERVENTO DI CHIRURGIA ORALE**

1. **Farmaci:** attenersi scrupolosamente alle prescrizioni.  
  
ATTENZIONE: assumere farmaci contenenti acido salicilico o salicilati in generale (Aspirina etc). prolunga i tempi di coagulazione
2. **Ghiaccio:** Applicare esternamente un impacco freddo o ghiaccio sintetico in corrispondenza della parte operata solo nelle ore successive all'intervento con applicazioni di 15 minuti ad intervalli di 30 minuti.  
ATTENZIONE: l'uso eccessivo può essere dannoso!
3. **Sciacqui:** Non eseguirne per le prime 12 ore. Successivamente usare una soluzione di clorexidina allo 0,12%, o ancora un antisettico orale del commercio (Tantum verde etc).
4. **Sanguinamento:** Rimuovere la garza posta al termine dell'intervento dopo 60 minuti. In caso che il sanguinamento continui, sciacquare con una soluzione di acqua e acqua ossigenata e riapplicare una garza compressiva. Eventualmente non esitate a contattarci.
5. **Alimentazione:** cibi liquidi o semiliquidi freddi per le prime 12 ore.
6. **Igiene orale:** sospendere le manovre di spazzolamento nella zona dell' intervento per 24 ore. Successivamente spazzolare con delicatezza.
7. **Modificazioni esterne:** un gonfiore di entità variabile, a seconda della complessità dell'intervento, fa parte dei normali processi di guarigione. Generalmente il fenomeno va attenuandosi fino a scomparire in 48-72 ore.

Per ogni altro dubbio, consultare telefonicamente questo studio.

### **CONSIGLI PARTICOLARI**